

Характеристика	 <b>SNR-DVR-D04AS</b>	 <b>Panda basic.mobile.VGA</b>	 <b>TRASSIR Lanser4-mobile</b>	 <b>BestDVR-403LightNET-S</b>	 <b>EverFocus Ecor4D2</b>
1. Количество видео и аудио входов	4/2	4/2	4/1	4/2	4/1
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (43 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	640*272 (50 к/сек)	704*576 (24 к/сек) 704*288 (48 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (24 к/сек) 704*288 (48 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (50 к/сек) 704*288 (100 к/сек) 352*288 (200 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	MJPEG	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	1*2Тб	1*1Тб	1*1Тб	1*1Тб	1*1Тб
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet, USB, RS485, RS232	USB	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Дуплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс
8. Цена	5196 руб	5990 руб	16960 руб	7344 руб	19910 руб.

Характеристика	 <b>SNR-DVR-D04A</b>	 <b>Cornet-304N</b>	 <b>AV tech AVC793D</b>	 <b>BestDVR-1602Real-S</b>	 <b>EverFocus ECOR264-4</b>
1. Количество видео и аудио входов	4/4	4/1	4/4	4/4	4/4
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (43 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (25 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (25 к/сек) 704*288 (50 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (50 к/сек) 704*288 (60 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (100 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	1*2Тб	1*1Тб	1*2Тб	8*1Тб	2*2Тб
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC	VGA, BNC
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Пентаплекс	Пентаплекс	Триплекс	Пентаплекс
8. Цена	6907 руб	7950 руб	11400 руб	27648 руб	30414 руб

Характеристика	 <b>SNR-DVR-D08L</b>	 <b>Infinity NDR-C800EZ</b>	 <b>Cornet-308L</b>	 <b>BestDVR-803LightNET-S</b>	 <b>EverFocus ECOR8D2</b>
1. Количество видео и аудио входов	8/4	8/0	8/4	8/1	8/1
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (67 к/сек) 352*288 (200 к/сек)	360*288 (100 к/сек)	704*576 (50 к/сек) 352*288 (200 к/сек)	704*576 (50 к/сек) 704*288 (100 к/сек) 352*288 (200 к/сек)	704*576 (50 к/сек) 704*288 (100 к/сек) 352*288 (200 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	MPEG4	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	4*2Тб	2*1Тб	1*1Тб	1*1Тб	1*1Тб
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC	VGA, 2BNC, S-Video	VGA, BNC	VGA, BNC
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Триплекс	Пентаплекс	Триплекс	Пентаплекс
8. Цена	13238 руб	23533 руб	12150 руб	11220 руб	27153 руб.

Характеристика	 <b>SNR-DVR-D16T</b>	 <b>Infinity NDR-2816P</b>	 <b>CORNET-604</b>	 <b>BestDVR-1602Real-S</b>	 <b>EverFocus ECOR264-16</b>
1. Количество видео и аудио входов	16/16	16/16	16/4	16/16	16/4
2. Разрешение и скорость записи	704*576 (400 к/сек) 704*288 (400 к/сек) 352*288 (400 к/сек)	704*576 (100 к/сек) 704*288 (200 к/сек) 352*288 (400 к/сек)	704*576 (100 к/сек) 352*288 (100 к/сек)	704*576 (200 к/сек) 704*288 (240 к/сек) 352*288 (400 к/сек)	704*576 (100 к/сек) 704*288 (200 к/сек) 352*288 (400 к/сек)
3. Тип сжатия	H.264	MPEG4	H.264	H.264	H.264
4. Максимальный объем HDD и их количество	8*2Тб	4*2Тб	4*2Тб	8*1Тб	2*2Тб
5. Интерфейсы для вывода сигнала	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC	VGA, BNC, HDMI	VGA, BNC	VGA, BNC
6. Дополнительные интерфейсы для подключения внешних устройств	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232	Ethernet, USB, RS485, RS232
7. Дополнительная информация	Пентаплекс	Триплекс	Пентаплекс	Триплекс	Пентаплекс
8. Цена	33481 руб	63824 руб	24900 руб	67932 руб	47094 руб